



SOUDAL

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



О компании





Компания SOUDAL — крупнейший мировой производитель полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, клеев и кровельных уплотнителей, а также системных решений для профессиональных клиентов. Бельгийская семейная компания, основанная и возглавляемая по сей день Виком Свертсом (Vic Swerts), существует уже более 50 лет и осуществляет поставки в 130 стран. По итогам 2018 года оборот компании составил 875 миллионов евро, а количество её работников превышает 3 000 человек. Головной офис компании находится в бельгийском городе Турнхауте.

Качество продукции SOUDAL подтверждено многочисленными документами, в том числе сертификатом системы качества ISO 9001. Компания удостоена многими наградами: к примеру, в 2018 году SOUDAL получил «Золотой строительный бренд года» — самую престижную премию Польши в строительной области.

В линейке производимой продукции представлены материалы для решения как профессиональных, так и бытовых задач. При этом пользователи выбирают SOUDAL в том числе и за оптимальное соотношение цены и качества, а также поддержку — они могут рассчитывать на обучение и помочь технических специалистов в области монтажа и герметизации.

Холдинг SOUDAL имеет 19 производственных предприятий на пяти континентах и 64 представительства по всему миру. Представительство компании SOUDAL в России успешно развивает сеть продаж на территории всей страны, ежегодно увеличивая свои обороты. Благодаря работе региональных отделений и дилеров, продукцию компании SOUDAL можно приобрести в любом регионе: от Калининграда до Чукотки и Владивостока.

www.soudal.ru



Soudal N.V.

Everdengenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com

ООО "СОУДАЛ"

Россия • 142006, Московская обл.,
г. Домодедово, м-рн Востряково,
владение «Триколор», строение 6
тел. +7 (495) 926 64 53
факс: +7 (495) 926 64 53
www.soudal.ru

Сделай сам



Чтобы помочь нашим клиентам выбрать и применить правильный продукт Soudal, мы создали коллекцию коротких видео советов (максимум 90 секунд). Каждое учебное видео представляет конкретное применение продукта, необходимые инструменты, метод использования и отделки обрабатываемой поверхности, шва или элемента. Все материалы на русском языке доступны по адресу <https://www.soudal.ru/index.php/wideo-sobiet> и на популярных каналах <https://www.youtube.com/c/SoudalEast> или <https://www.facebook.com/soudal.ru/>. Их также можно просмотреть на мобильных устройствах,

просканировав QR-код, представленный рядом с ними.

О чём конкретно наши обучающие видео? В нескольких простых шагах они рассказывают, как эффективно (то естьочно и эстетично) герметизировать ванну и раковину в ванной комнате, раковину на кухне или внешним подоконником под окном. Они показывают, как сделать окрашиваемое соединение в комнате и правильно нанести пену с помощью новой системы Genius Gun во время монтажа оконных и дверных коробок. Они объясняют, как легко и безопасно установить перила или тяжелую раму с помощью химического анкера и т. д.

Коллекция постоянно пополняется новыми материалами, например о правильном уходе за инструментами. Так что регулярно посещайте наш сайт и узнавайте о новых решениях и продуктах в мультимедийной форме.

<https://www.soudal.ru/index.php/wideo-sobiet>



Soudal упрощает выбор

Каждый герметик Soudal принадлежит к определенной группе продуктов, которой присвоен свой собственный цвет



Упаковка типа „EASY OPEN”

1



Быстрое определение благодаря маркировке цветом
каждая товарная группа имеет свой собственный цвет:
синий - для санитарных силиконов,
красный - для строительных,
зелёный - для акрила и т.д.

2



Простота открытия коробки благодаря специальной перфорации коробку легко можно открыть без использования дополнительных инструментов.

3




Цветовая идентификация продукта
обозначение картриджа соответствующим цветом упрощает поиск продукта, который необходим в данный момент.

Оглавление

Герметики	стр. 07
Строительные герметики	стр. 08
Санитарные герметики	стр. 09
Специальные герметики	стр. 10
Герметики для дерева	стр. 11
Акрилы	стр. 12
Клей-герметики Fix ALL®	стр. 13
Клей-герметики Fix ALL®	стр. 14
Тюбики Fix ALL®	стр. 15
Кровельные материалы	стр. 16
Монтажные клеи, усиленные волокном T-Rex	стр. 18
Клей	стр. 20
Строительные клеи	стр. 21
Монтажные клеи	стр. 22
Клеи для дерева	стр. 23
Специальные клеи	стр. 24
Полиуретановые монтажные пены	стр. 25
Технические аэрозоли	стр. 30
Дополнительные материалы	стр. 32
Дополнительные материалы	стр. 33
Пистолеты	стр. 34
Таблица применения	стр. 35

Более подробная информация на сайте:

<https://www.soudal.ru>





ГЕРМЕТИКИ

Строительные силиконы



НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

Нейтральный силикон с отличной адгезией к камню, бетону, древесине, алюминию, стеклу, керамике и многим пластмассам таким, как например: ПВХ, акрил, плексиглас (оргстекло).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация, стойкая к дождю, морозу и УФ-излучению, герметизация дверных и оконных рам, герметизация поликарбонатных элементов, стыков между стеклом и древесиной, ПВХ, алюминием.

бесцветный	105883	15/Коробка	280 мл	5411183034570
белый	105884	15/Коробка	280 мл	5411183034822
коричневый	117358	15/Коробка	280 мл	5411183038226
черный	117359	15/Коробка	280 мл	5411183038233
серый	117357	15/Коробка	280 мл	5411183038219



СИЛИКОН ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ

Силикон для остекления с кислотным отверждением и отличной адгезией к пористым и непористым поверхностям, таким как стекло, керамика, эмалированные поверхности, дерево и кирпич. После отверждения устойчив к дождю, морозу и УФ-излучению; сохраняет цвет.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Сочные стекольные работы – соединительные швы между стеклом и рамой из неокрашенного дерева или рамой, окрашенной масляными красками; в металлических конструкциях не подверженных коррозии, герметизация между стеклом и другими материалами, устойчивыми к влаге, морозу и УФ-излучению.

бесцветный	125773	15/Коробка	280 мл	5411183123298
белый	125774	15/Коробка	280 мл	5411183123304



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

Универсальный силикон с кислотной полимеризацией и отличной адгезией к пористым и непористым поверхностям, таким как: кирпич, санитарная керамика, древесина, стекло, нержавеющая сталь и эмаль.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичные швы между строительными и отделочными материалами, затирка швов керамической плитки, герметизация, стойкая к дождю, морозу и УФ-излучению, герметизация дверных и оконных рам, специальные стекольные и мастерские работы.

бесцветный	105905	15/Коробка	280 мл	5411183034549
белый	105907	15/Коробка	280 мл	5411183034877
серый	105908	15/Коробка	280 мл	5411183034884
черный	109840	15/Коробка	280 мл	5411183038806
коричневый	118298	15/Коробка	280 мл	5411183086395



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН В ТЮБИКЕ

Универсальный силикон для заполнения стыков и герметизации швов пористых и непористых материалов, таких как: кирпич, санитарная керамика, древесина, стекло, нержавеющая сталь и эмаль. Эластичный после отверждения, стойкий к дождю, морозу и УФ-излучению. Экономичный тюбик позволяет заполнить около 2 погонных метров стандартного шва.

бесцветный	120032	12/Коробка	60 г	5411183038219
белый	120031	12/Коробка	60 г	5411183038226



Санитарные силиконы



НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

Стойкий к длительному воздействию влаги нейтральный силикон с отличной адгезией к бетону, древесине, алюминию, стеклу и многим пластмассам, таким, как например: ПВХ, акрил, плексиглас (оргстекло). Содержит противоплесневые добавки, благодаря чему устойчив к длительному воздействию влажности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью - ванных комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в охлажденных помещениях и вентиляционных системах. Герметизация ванн и душевых поддонов, швы между поликарбонатными панелями.

бесцветный	118311	15/Коробка	280 мл	5411183086418
------------	--------	------------	--------	---------------

белый	118312	15/Коробка	280 мл	5411183086425
-------	--------	------------	--------	---------------



САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

Стойкий к длительному воздействию влаги силикон с кислотной полимеризацией и отличной адгезией как к пористым, так и к непористым поверхностям, например: кирпичу, алюминию, древесине, стеклу, фарфору и керамике.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью - ванных комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в охлажденных помещениях. Швы между раковиной и стеной, герметизация ванн и эмалированных душевых поддонов, затирка швов керамической плитки.

бесцветный	105897	15/Коробка	280 мл	5411183034860
------------	--------	------------	--------	---------------

белый	105896	15/Коробка	280 мл	5411183034587
-------	--------	------------	--------	---------------



САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН В ТЮБИКЕ

Силикон с повышенной устойчивостью к воздействию влаги, плесени и грибка. Предназначен для заполнения стыков и герметизации швов между керамическими, стеклянными материалами, глазурованными поверхностями, в бетоне, кирпиче и некоторых металлах. Эластичный после отверждения, стойкий к дождю, морозу и УФ-излучению. Экономичная туба позволяет заполнить ок. 2 погонных м. стандартного шва.

бесцветный	120034	12/Коробка	60 г	5411183038233
------------	--------	------------	------	---------------

белый	120033	12/Коробка	60 г	5411183038240
-------	--------	------------	------	---------------



САМОКЛЕЯЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

Самоклеящаяся декоративная лента с бутиленовым клеем, предназначенная для герметизации ванн, душевых кабин и раковин. Очень проста в применении.

белый	134027	6/Коробка	22мм x 3,35м	5411183147638
-------	--------	-----------	--------------	---------------

белый	134030	6/Коробка	38мм x 3,35м	5411183147652
-------	--------	-----------	--------------	---------------



Специальные герметики



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН

Силиконовый герметик, устойчивый к воздействию высоких температур (до +285°C), топлива, масел, жиров, воды и морозостойких жидкостей. Заменяет любые уплотнительные прокладки из пробки, войлока, волокна, бумаги, асбеста и резины.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация котлов, печей ЦО, машин и кухонного оборудования. Жидкое уплотнение, формирующееся непосредственно между металлическими частями двигателей, насосов, коробок передач, кондиционерных и отопительных систем.

красный 104240 15/Коробка 280 мл 5411183011786



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН В ТЮБИКЕ

Силиконовый герметик, устойчивый к воздействию высоких температур (до +285°C), топлива, масел, жиров, воды и морозостойких жидкостей. Заменяет любые уплотнительные прокладки из пробки, войлока, волокна, бумаги, асбеста и резины. Экономичный тюбик позволяет заполнить около 2 погонных метров стандартного шва.

красный 120035 12/Коробка 60 г 3498781004275



ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПЕЧЕЙ

Герметик на основе силиката натрия, стойкий к воздействию высоких температур (до 1500°C). Не содержит растворителей и асбеста. После полимеризации не трескается и не крошится.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж, ремонт каминных топок, герметизация каминов, решеток, кухонных плит, печей, котлов ЦО, коптилен и др.

черный 102829 15/Коробка 280 мл 5411183032651



СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУТИЛЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Герметик на основе полибутилена с очень хорошей адгезией к листовому металлу (жести) и большинству строительных поверхностей. Образует гладкую и эластичную пленку, которую можно окрашивать, в то время как под пленкой остается постоянно пластичным (не высыхает). Не оставляет пятен на краях пористых поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация швов с незначительным смещением до 7% в кровельных и строительных работах, для бетонных стен, в канализационных работах.

белый 137771 15/Коробка 280 мл 5411183156982



СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ

Постоянно эластичный силикон с отличной адгезией к стеклу и другим непористым материалам. Не требует предварительного применения грунтовки. После полимеризации не вреден для аквариумных рыб и растений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичное склеивание и герметизация стеклянных конструкций: аквариумов, террариумов, выставочных витрин и др.

бесцветный 126932 15/Коробка 280 мл 5411183126763

черный 126931 15/Коробка 280 мл 5411183126756



ЗАМАЗКА ОКОННАЯ

Натуральная оконная замазка на основе льняного масла, модифицированного синтетическими смолами. Готова к применению. Не крошится и не трескается после высыхания. Окрашиваема. Легко разглаживается после нанесения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация стекольных швов и других традиционных уплотнений. Остекление окон в деревянных и металлических рамках. Строительство теплиц и зимних садов.

бежевый 106749 12/Коробка 500 г 5411183001770

бежевый 106751 12/Коробка 1 кг 5411183008113

Герметики для дерева

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВА



	клен/ясень	111255	15/Коробка	280 мл	5411183043565
	сосна	119645	15/Коробка	280 мл	541118309385
	бук	111257	15/Коробка	280 мл	5411183043589
	дуб	111256	15/Коробка	280 мл	5411183043572


Герметик на основе акриловой дисперсии, не содержащий растворителей и силиконов. После полимеризации не имеет запаха, водостойкий, не ломается. Можно окрашивать и лакировать.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Заполнение щелей между деревянными элементами (плинтусами) и стеной или полом, заполнение трещин и зазоров в дощатых, паркетных и ламинированных плавающих полах, герметизация плинтусов и откосов.

Прозрачный картридж

	вишня/ольха	111254	15/Коробка	280 мл	5411183043558
	махагон	116556	15/Коробка	280 мл	5411183078154
	венге	131854	15/Коробка	280 мл	5411183142046



Акрилы

АКРИЛ



Акриловый герметик с отличной адгезией ко всем пористым материалам, используемым в строительстве: кирпичу, бетону, древесине, камню, гипсокартонным плитам. Не содержит растворителей. После полимеризации можно окрашивать. Применять только внутри помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация щелей в бетоне и штукатурке, стенах и потолках, герметизация гипсокартонных плит, заполнение щелей между дверными и оконными рамами, полом, плинтусами, подоконниками, лестницей, для всех видов заделок строительных швов со смещением до 15%.

белый	105877	15/Коробка	280 мл	5411183034532
серый	106489	15/Коробка	280 мл	5411183035188

МОМЕНТАЛЬНЫЙ АКРИЛ



Инновационный герметик, который можно обрабатывать и окрашивать через 10 минут после нанесения. Благодаря исключительной адгезии ко всем пористым поверхностям: кирпичу, бетону, дереву, камню, гипсокартонным плитам - незаменим во время любых внутренних отделочных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Маскировка щелей и трещин в бетоне, стенах и штукатурке, расшивка гипсокартонных плит, заполнение щелей вокруг плинтусов, подоконников и декоративных панелей на стенах и потолках, для всех видов заделок строительных швов со смещением до 15%.

белый	122879	12/Коробка	280 мл	5411183107113
-------	--------	------------	--------	---------------





ALL you need is...
Fix ALL®.



Fix ALL®

FIX ALL FLEXI



Универсальный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий отличной адгезией к большинству строительных поверхностей, в том числе влажным. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Благодаря высокой силе склеивания и эластичности может быть использован для соединения материалов с разным тепловым расширением. Химически нейтральный, не чувствительный к воздействию большинства химических веществ. Не разрушает серебряный слой зеркал. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей, например, натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичное склеивание и заполнение швов в панелях, порогах, подоконниках, декоративных панелях, изоляционных плитах, пробке, стекле и минеральной вате на поверхностях из дерева, ДСП, штукатурке, кирпиче, металле и т.п. Склейивание и герметизация натурального камня (мрамор, гранит и др.). Эластичное соединение в вибрирующих конструкциях.

FIX ALL HIGH TACK



Эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий экстремальной силой начального соединения и превосходной адгезией к большинству строительных поверхностей (даже влажным). Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный - не содержит растворителей, силиконов или изоцианатов. Не чувствительный к воздействию большинства химических веществ. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей – идеально подходит для склеивания и герметизации натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склейивание и герметизация швов в строительстве и промышленности, особенно в вибрирующих конструкциях, подвергаемых работе в экстремальных условиях. Высокая устойчивость к динамической нагрузке - сдвиг, сжатие и растяжение.

белый	117383	12/Коробка	290 мл	5411183083301
коричневый	134903	12/Коробка	290 мл	5411183151109
черный	134901	12/Коробка	290 мл	5411183017023
серый	134902	12/Коробка	290 мл	5411183151116

белый	119129	12/Коробка	290 мл	5411183088719
-------	--------	------------	--------	---------------

FIX ALL CRYSTAL



Кристально прозрачный эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий отличной адгезией к большинству строительных поверхностей (даже влажным). Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей – идеально подходит для склеивания и герметизации натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склейивание и герметизация пористых и непористых материалов, особенно в местах с повышенными требованиями к эстетике. Приклеивание рукояток и планок к стеклу. Приклеивание зеркал и зеркальных стен.



FIX ALL TURBO

Супербыстрый клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий высокой прочностью склеивания и отличной адгезией ко всем строительным подложкам, в том числе и влажным. Позволяет достичь прочного крепления в течение всего 20 минут. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками. Может использоваться внутри и снаружи помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склейивание металлов, ламинатов и пластмасс, твёрдых пород древесины, натурального камня, керамики, стекла и зеркал на подложках из древесины, ЛДСП, гипса, кирпича, бетона, металла и т.д.

прозрачный	119130	12/Коробка	290 мл	5411183088726
------------	--------	------------	--------	---------------

белый	126907	12/Коробка	290 мл	5411183124974
-------	--------	------------	--------	---------------

Fix ALL®

FIX ALL FLEXI В ТЮБИКЕ



Чрезвычайно эластичный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX. Характеризуется высокой силой сцепления ко всем строительным материалам. Клеит также влажные материалы.

белый 134136 12/Коробка 125 мл 5411183148109

FIX ALL CRYSTAL В ТЮБИКЕ



Кристально прозрачный, чрезвычайно эластичный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX с отличной адгезией ко всем строительным материалам. Клеит также влажные материалы.

прозрачный 134138 12/Коробка 125 мл 5411183148116

FIX ALL TURBO В ТЮБИКЕ



Очень быстрый клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX. Фиксация в течение 20 минут. Возможна регулировка в течение 5 минут. Окончательная прочность достигается после 3 часов. Характеризуется отличной адгезией ко всем строительным материалам. Клеит также влажные материалы.

белый 134139 12/Коробка 125 мл 5411183148123

ALL you need is... Fix ALL®.



Клей-герметики на основе
гибридных полимеров SMX

www.fixall.eu

Клей-герметики Fix ALL®

15



КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кровельные материалы



БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК

Кровельный герметик с отличной адгезией к рубероиду и другим кровельным материалам: черепице, бетону, кирпичу, древесине и даже пластмассам.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Холодное склеивание и герметизация всех видов рубероида, битумных черепиц, ремонт трещин и щелей в кровельных покрытиях из керамической и бетонной черепицы.



чёрный

118299 15/Коробка 280 мл

5411183086401



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК

Кровельный герметик на основе дисперсии пластмасс с превосходной адгезией ко всем кровельным поверхностям, таким как: рубероид, оцинкованный и ламинированный листовой металл (жесть), глиняная и цементная черепица, кирпич, древесина и большинство пластмасс. Не вызывает коррозии, не окрашивает поверхности. Может применяться даже на мокрых поверхностях, например во время ливня.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Стойкая к осадкам, морозу и УФ-излучению герметизация обшивки мансардных окон, дымоходных труб и кровельных отделок, соединений листовой стали (жести), в том числе лакированной. Ремонт протекающей кровли и желобов.



бесцветный

122020 15/Коробка 280 мл

5411183092280



COLOZINC

Эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, стойкий к самым сложным погодным условиям, воздействию УФ-излучения и большинству химических веществ. Отличная адгезия к различным строительным материалам, например: древесине, кирпичу, бетону, природному камню, металлу и др. Может быть использован даже на влажных поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склейивание необработанной, ламинированной и оцинкованной листовой стали (жести) между собой, прикрепление кровельных листов и глиняной черепицы на различные строительные поверхности, герметизация деформационного шва и стыков на последних этапах кровельных работ.



серый

100504 12/Коробка 290 мл

5411183030107



SOUDBAND

Самоклеящаяся гидроизоляционная монтажная лента на основе битума с защитным алюминиевым слоем, обладающая отличной адгезией к различным строительным материалам. Устойчива к влаге и механическим повреждениям. Не требует нагревания.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация и ремонт швов, трещин и течей в дымоходных трубах, кровельных люках, желобах, подоконниках, куполах и других кровельных покрытиях.

графит	101613	7,5 см x 10 м	5411183032057
графит	101614	10 см x 10 м	5411183032040
графит	108218	15 см x 10 м	5411183030503
графит	101154	22,5 см x 10 м	5411183031258
графит	108140	30 см x 10 м	5411183030121
алюминий	106913	5 см x 10 м	5411183035614
алюминий	101161	7,5 см x 10 м	5411183031265
алюминий	101182	10 см x 10 м	5411183042797
алюминий	101187	15 см x 10 м	5411183042803
алюминий	101194	22,5 см x 10 м	5411183042810
алюминий	101195	30 см x 10 м	5411183042827
терракота	101618	7,5 см x 10 м	5411183032033
терракота	108141	10 см x 10 м	5411183030138
терракота	100011	15 см x 10 м	5411183031173
терракота	108142	22,5 см x 10 м	5411183030145
терракота	108086	30 см x 10 м	5411183029774
коричневый	121856	7,5 см x 10 м	5411183101814
коричневый	121855	10 см x 10 м	5411183101807
коричневый	121852	15 см x 10 м	5411183101777
коричневый	121853	22,5 см x 10 м	5411183101784
коричневый	121854	30 см x 10 м	5411183101791



WASSER STOP

Эластичная и водостойкая масса на основе дисперсии пластмасс с превосходной адгезией к большинству кровельных поверхностей и материалам, таких как: рубероид, бетон, камень, природный шифер, асбестоцементный шифер, оцинкованный листовой металл (жесть), стекло, ПВХ. Стойкость к УФ-излучению и большим перепадам температур. Может применяться в любых погодных условиях, например, во время ливня или при морозе до -15°C.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для срочного ремонта протекающей кровли, террас, желобов и др.



серый

105910 6/Коробка 750 г

5411183006638



серый

105909 4/Коробка 4 кг

5411183006621



Монтажные клеи, усиленные волокном T-Rex

T-REX МОМЕНТАЛЬНАЯ СХВАТЫВАЕМОСТЬ



Монтажный клей, усиленный синтетическим волокном, на основе акриловой дисперсии с экстремально высокой силой первоначального схватывания - до 350 кг/м². Не содержит растворителей, не имеет неприятного запаха. Для применения снаружи и внутри помещений - хотя бы одна из поверхностей должна быть пористой. Заполняет неровности поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Крепление тяжелых элементов: кирпича, черепицы, керамики, каменных плит, бетонных элементов и гипсокартонных плит, ДСП, фанеры, МДФ, дерева, ПВХ и полистирола - особенно в местах, где невозможно применить подпорки и сложно закрепить элемент.

134923 12/Коробка 380 г 5411183151154

T-REX БЫСТРОСОХНУЩИЙ



Монтажный клей, усиленный волокном, на основе каучука с высокой силой первоначального схватывания - до 125 кг/м² и моментально достигаемой максимальной силой соединения. Для применения снаружи и внутри помещений, подходит для склеивания любых материалов - пористых и непористых. Заполняет неровности поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Стойкое и водонепроницаемое склеивание декоративных материалов, плинтусов, стенных панелей, стеклянных, деревянных, металлических элементов и т.д. на стенах, полу и потолке. Наносить на одну из поверхностей.

134922 12/Коробка 380 г 5411183151148

T-REX ПРОЗРАЧНЫЙ



Монтажный клей, усиленный синтетическим волокном, на основе акриловой дисперсии. После высыхания прозрачен, делает незаметными стыки склеиваемых предметов с разной фактурой. Без запаха, абсолютно химически нейтрален, не содержит растворителей - гарантирует самый низкий уровень выделения летучих соединений ЕС1 Plus. Гарантирует высокую силу первоначального схватывания - до 125 кг/м². Для применения снаружи и внутри помещений - хотя бы одна из поверхностей должна быть пористой. Заполняет неровности поверхности.


ПРИМЕНЕНИЕ:

Крепление плинтусов, стенных и декоративных панелей, деревянных реек, материалов из полистирола, металла, керамики, стекла, гипсовых панелей, ДСП, пробки, кабель-каналов, ПВХ и т.д. в жилых помещениях, спальнях, детских комнатах.

134924 12/Коробка 310 г 5411183151131

**Уникальная технология
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
усиленный волокном**





КЛЕИ

Строительные клеи

СУПЕРКЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 24А

Водостойкий клей с высокой силой соединения для приклеивания керамической облицовочной плитки внутри помещений. Эластичный и стойкий к широкому температурному диапазону – может быть использован для полов с обогревом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание настенной и напольной керамической плитки на типичные строительные поверхности, такие как: бетон, штукатурка, гипсокартон, ДСП, МДФ.

Приклеивание новой плитки к старым плиткам – методом «плитка на плитку».



102274	15/Коробка	280 мл	5411183411036
107753	6/Коробка	1 кг	5411183028760
107752		5 кг	5411183028753
107751		15 кг	5411183012554

ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ 68А

Дисперсионный клей быстрой полимеризации, пастообразный. Обладает высокой силой сцепления и превосходной адгезией к пористым материалам. Не содержит растворителей, отсутствует неприятный запах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание мозаики и паркета из мягкого дерева к пористым поверхностям: бетону, древесине, панелям ОСБ и др.



100064	5 кг	5411183004016
100065	15 кг	5411183004085



КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 26А

Эластичный дисперсионный клей с большим открытым временем для склеивания различного вида напольных покрытий к пористым поверхностям, таким как: бетон, камень, древесина. Не содержит растворителей, отсутствует неприятный запах.



104455	6/Коробка	1 кг	5411183013261
107642		5 кг	5411183028395
107643		15 кг	5411183028401

Монтажные клеи

КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ 47А



Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители. Обладает высокой силой соединения с большинством строительных материалов, за исключением полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ). Не требует предварительной грунтовки поверхности. Не реагирует с поверхностью зеркал высокого качества.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание зеркал, зеркальных стен и зеркал-мозаик; приклеивание керамической плитки, пенопласта и изоляционных материалов.

бежевый

117384 15/Коробка 280 мл 5411183083318

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 48А



Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители. Обладает высокой силой соединения и отличной адгезией к различного вида строительным материалам, за исключением полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ). Заменяет гвозди и шурупы. Не использовать с пенопластом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание деревянных элементов, ручек и переключателей. Приклеивание защиты для кабеля, а также стенных панелей.

бежевый

120407 15/Коробка 280 мл 5411183094444

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 49А



Водостойкий клей быстрой полимеризации на основе синтетического каучука (жидкие гвозди). Содержит неагрессивные растворители. Отличается превосходной адгезией ко всем строительным материалам, за исключением полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ). Можно применять к полистиролу и деликатным отделочным материалам. Заполняет и выравнивает неровности поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Крепление плинтусов, профилей, декоративных плит из полистирола, полиуретана, пробки, пластмассы, ДСП и минеральной ваты к кирпичу, бетону, штукатурке и металлу.

бежевый

120233 12/Коробка 280 мл 5411183093829

MONTAGE FIX МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ



Водостойкий клей на основе акриловых дисперсий с высокой прочностью первоначального склеивания (до 125 кг/м²). Не содержит растворителей, без запаха, безопасный для деликатных отделочных материалов. Не стекает с вертикальных поверхностей. Заполняет и выравнивает неровности поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание тяжелых отделочных элементов из древесины, полистирола, полиуретана, натурального камня и т.д. к кирпичу, бетону, штукатурке, гипсокартонным плитам, древесине.



белый

105159 12/Коробка 250 г 5411183034464

белый

120066 12/Коробка 280 мл 5411183092594

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК



Быстро сохнущий влаго- и морозостойкий полиуретановый клей-герметик, обладающий отличной адгезией ко всем строительным материалам. Подходит для множества задач по склеиванию и герметизации.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Кровельные работы, герметизация и соединение желобов, заполнение швов в бетоне, кирпиче и др., герметизация окон, монтаж подоконников, крепление плинтусов и стенных панелей, приклеивание отпавшей керамической плитки, рукожоток и т.д.

серый

122592 12/Коробка 280 мл 5411183106109

коричневый

122591 12/Коробка 280 мл 5411183106093

Клеи для дерева

БЕЛЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 62А



Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с высокой силой склеивания и классом водостойкости D2. Высыхает до полупрозрачного состояния.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание мягких пород дерева, фанеры, стружечной плиты и плотного картона. Не применять к экзотическим породам дерева.

107656	12/Коробка	250 г	5411183028241
107638	6/Коробка	750 г	5411183028258
100048		5 кг	5411183001213

ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 65А



Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с повышенным классом водостойкости D3. Высыхает до полупрозрачного состояния.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание любых пород дерева, в том числе дуба и экзотических пород, фанеры, стружечной плиты, МДФ. Подходит для конструкционного соединения.

107626	12/Коробка	250 г	5411183027978
104739	6/Коробка	750 г	5411183013292
118103		5 кг	5411183084779

БЫСТРОСОХНУЩИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 64А



Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с высокой силой склеивания, быстрым временем высыхания и классом водостойкости D2. Высыхает до полупрозрачного состояния.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание мягких пород дерева, фанеры, стружечной плиты, МДФ и плотного картона. Не применять к экзотическим породам дерева и дубу.

107628	12/Коробка	250 г	5411183028272
107631	6/Коробка	750 г	5411183028289
100052		5 кг	5411183001251

ВОДОСТОЙКИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 66А




Жидкий полиуретановый клей для дерева с повышенным классом водостойкости (D4) с чрезвычайно высокой прочностью склеивания. Клеит любые виды древесины, даже влажной. Слегка всепенивается при нанесении.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Склейивание мебели, перил, лестниц, подоконников, беседок и трельяжей.
- Склейивание деревянных окон и дверей.
- Приклеивание многослойных плит, деревянных рам и стеллажей, а также изоляционных материалов.

107630	12/Коробка	250 г	5411183027992
104738	6/Коробка	750 г	5411183013285
100057		5 кг	5411183001275



Специальные клеи



SOUDABOND EASY

Быстро сохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажным. Готовый к применению – достаточно встряхнуть баллон, не требует никаких дополнительных инструментов. Идеально подходит для декоративных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окрашивать всеми видами красок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание гипсокартонных и фибролитовых панелей по технологии сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пласти массы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, например при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей из газобетона. Подходит для приклеивания блоков из ячеистого бетона.

121621	аэрозоль	750 мл	5411183092136
136042	genius gun	750 мл	5411183159464



SOUDABOND EASY ПИСТОЛЕТНЫЙ

Быстро сохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажным. Готовый к применению – достаточно встряхнуть баллон, подсоединить к пистолету и настроить винтом подачу клея. Идеально подходит для декоративных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окрашивать всеми видами красок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание гипсокартонных и фибролитовых панелей по технологии сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пласти массы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, например при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей из газобетона. Подходит для приклеивания блоков из ячеистого бетона.

121618	гун	750 мл	5411183092181
127285	гун -10°C	750 мл	5411183126190



SOUDATHERM КЛЕЙ ДЛЯ ФАСАДОВ

Профессиональный полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к полистиролу, пенопласту, полиуретану, минеральной вате, бетону, кирпичу, древесине, панелям ОСБ и др. Во время полимеризации клей расширяется, заполняет и выравнивает неровности поверхности и щели между склеиваемыми элементами. Класс огнестойкости B1.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание изоляционных материалов к стенам и потолкам при утеплении зданий методом «легкий-мокрый» (ETICS). Позволяет прикрепить ок. 6-8 м² пенопласта.

121106	гун	750 мл	5411183098152
--------	-----	--------	---------------



CYANOFIX СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ 84А

Супербыстрый цианоакрилатный клей, склеивающий за несколько секунд большинство декоративных и отделочных материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склейивание фарфора, керамики, стекла, слоновой кости, металла, драгоценных камней, резины, различных искусственных материалов.



100072	144/Коробка	тюбик 3 г	5411183208421
118049	144/Коробка	бутылка 20 г	5411183085800



ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР SOUDAFIX P-300SF

Двухкомпонентная полизифирная смола, предназначенная для беззапорной фиксации крепежных стержней, дюбелей, арматуры.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Крепление крепежных стержней, дюбелей, арматуры, колец с внутренней резьбой, профилей в различных твёрдых и пустотелых материалах таких как тяжёлый и лёгкий бетон, твёрдый и пустотелый кирпич, пористый бетон, натуральный камень, гипсокартонные стены и т.д. Крепление элементов в монолитных и пористых материалах. Беззапорная фиксация при краях. Может использоваться в качестве ремонтного раствора.

124953	12/Коробка	280 мл	5411183120778
--------	------------	--------	---------------



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Монтажные пены



МОНТАЖНАЯ ПЕНА GENIUS GUN

Монтажная пена многоразового использования с запатентованным аппликатором GENIUS GUN, благодаря которому пено можно выпускать частично, при хранении клапан не блокируется. Аппликатор дает возможность выпускать пено одной рукой, гарантирует точное дозирование, позволяет контролировать поток выпускаемой пены, что уменьшает ее расход - не нужно срезать лишнюю пено. Формула с низким расширением подходит для любых отделочных и монтажных работ. Отличная адгезия к дереву и древесным материалам, ПВХ, алюминию и другим металлам (в т.ч. покрытых лаком), бетону, кирпичной стене, глазурованной поверхности и т.д. Выпускается в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопровода и др.

134519	genius gun	500 мл	5411183146167
131132	genius gun	750 мл	5411183135345
131581	genius gun (-10°C)	750 мл	5411183138865

ИЗОЛЯЦИОННАЯ РУЧНАЯ ПЕНА

Полиуретановая изоляционная пена, специально разработанная для обеспечения тепло- и звукоизоляции. Благодаря своей эластичности пена поглощает перемещения краев щелей без видимых трещин и царапин. Защищает от воздействия УФ-излучения, гарантирует прочность и стабильность в течение всего времени использования. Идеальное заполнение пустого пространства позволяет избежать температурных мостов и потери энергии.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация во время установки окон и дверей из ПВХ, древесины и алюминия. Заполнение и изоляция проходов электропроводки и трубопроводов. Звукоизоляция и герметизация простенков, пустых пространств и т.д. Звукоизоляция элементов установки центрального отопления, водопроводов и канализации. Установка и герметизация ролл-штор, изоляционных и декоративных панелей, подоконников и т.д. Герметизация кровельных, стенных и потолочных стыков.

НОВИНКА

134520	аэрозоль	750 мл	5411183146211
134572	аэрозоль (-10°C)	750 мл	5411183146365

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Монтажная пена быстрой полимеризации с высокой плотностью и отличной адгезией к древесине, ПВХ, пенопласту и другим искусственным материалам, металлу, кирпичу, бетону, камню и др. Полимеризуется в результате химической реакции между двумя компонентами. Может быть использована в закрытых профилях и местах без доступа влаги.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж дверных коробок и оконных рам без применения механических фиксаторов (без дюбелей и болтов), приклеивание и изоляция стеновых панелей, листового металла (хести) и других кровельных покрытий, строительного полуфабриката, установка подоконников, порогов, лестничных ступенек, герметизация отверстий в трубах и др.



104881	аэрозоль	400 мл	5411183003798
--------	----------	--------	---------------



ЖЕЛТАЯ РУЧНАЯ ПЕНА

Универсальная монтажная пена с отличной адгезией ко многим строительным материалам и с коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопровода и др.

103826	аэрозоль	300 мл	5411183033801
107552	аэрозоль	500 мл	5411183027961
131133	аэрозоль	600 мл (500 мл +20%)	5411183135390
114093	аэрозоль	750 мл	5411183059481
107557	аэрозоль (-10°C)	750 мл	5411183027985

*Артикул 131133 доступен на время проведения акции



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУЧНАЯ ПЕНА

Многофункциональная полиуретановая монтажная пена с увеличенным выходом (до 66% по сравнению с обычной пеной). Благодаря специальному устройству клапана и аппликатора Soudal можно кратковременно наносить пено в труднодоступных местах в положении клапаном вверх.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация во время установки окон и дверей из ПВХ, древесины и алюминия. Заполнение и изоляция проходов электропроводки и трубопроводов. Звукоизоляция и герметизация простенков, пустых пространств и т.д. Звукоизоляция элементов установки центрального отопления, водопроводов и канализации. Установка и герметизация ролл-штор, изоляционных и декоративных панелей, подоконников и т.д. Герметизация кровельных, стенных и потолочных стыков.

НОВИНКА

134522	аэрозоль	750 мл	5411183146280
134574	аэрозоль (-10°C)	750 мл	5411183146419

НОВЫЙ СТАНДАРТ

Монтажная пена с аппликатором

Genius Gun



www.soudal.ru



Удобно и гениально просто!



Удобное применение

Выпускаешь пену одной рукой



Точное дозирование

Не срезаешь лишнюю пену



Многоразовое использование

Пену можно выпускать частично,
при хранении клапан не блокируется

Монтажные пены



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C) с системой CLICK&FIX. Супергерметичный клапан Duravalue устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. Изоляция стенных перегородок, полов, чердачков и крыш. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Супергерметичный клапан.
Срок годности пены - 2 года.

113985	gun	750 мл	5411183059153
115002	gun (-10°C)	750 мл	5411183067943
106746	click	750 мл	5411183035461
115004	click (-10°C)	750 мл	5411183067950



SOUDAFOAM MAXI 70

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционным свойствами, что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C) с креплением CLICK&FIX. Супергерметичный клапан Duravalue устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. Изоляция стенных перегородок, полов, чердачков и крыш. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Супергерметичный клапан.
Срок годности пены - 2 года.

113899	gun	870 мл	5411183086463
118316	gun (-10°C)	870 мл	5411183086456
117565	click	870 мл	5411183084216
117566	click (-10°C)	870 мл	5411183084223



FLEXIFOAM

Всесезонная пистолетная монтажная пена с низким коэффициентом и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами (создает акустическую изоляцию), что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также быстрой полимеризацией и высокой эластичностью. Пена имеет оттенок синего цвета. Класс огнестойкости В3.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам больших габаритов, подвергающихся вибрациям либо значительным изменениям размеров, например, алюминиевый профиль. Монтаж конструкций в деревянном домостроении.

Супергерметичный клапан.
Срок годности пены - 2 года.

118685	gun	750 мл	5411183087620
--------	-----	--------	---------------



SOUDAFOAM MAXI АРКТИКА

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционным свойствами. Новейшая технология позволяет производить монтажные работы при температуре -25°C. Супергерметичный клапан Duravalue устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, улучшение теплозоляции оконных систем, звукоизоляция моторного отсека, закрепление звукоизоляционных материалов и черепицы на крышах. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Супергерметичный клапан.
Срок годности пены - 2 года.

112583	gun (-25°C)	870 мл	5411183048522
--------	-------------	--------	---------------

Полиуретановые монтажные пены



ЖЕЛТАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью, коротким временем полимеризации и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопровода и др.

113986	gun	750 мл	5411183059160
115003	gun (-10°C)	750 мл	5411183067936



SOUDAFOAM FR

Огнестойкая монтажная пена, созданная специально для сдерживания огня и дыма непосредственно в монтажном соединении до 229 минут, что соответствует новой европейской норме EN 1366-4 и российской норме СНиП 21-01-97. Не пропускает дым и газы. Имеется в стандартной ручной версии, с пистолетным резьбовым креплением, а также с креплением CLICK&FIX.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для огнестойкого монтажа окон и дверей, герметизации соединений между перегородками, потолками и полами. Создает возможность совместно с огнестойкими конструкциями эвакуировать население в общественных местах, больницах, вокзалах.

119261	аэрозоль	750 мл	5411183085343
122252	gun	750 мл	5411183103306
119260	click	750 мл	5411183085350



ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА

Полиуретановая изоляционная пена, специально разработанная для обеспечения тепло- и звукоизоляции. Благодаря своей эластичности пена поглощает перемещения краев щелей без видимых трещин и царапин. Защищает от воздействия УФ-излучения, гарантирует прочность и стабильность в течение всего времени использования. Идеальное заполнение пустого пространства позволяет избежать температурных мостов и потери энергии. Пистолет гарантирует точные дозирование и высокую производительность и позволяет остановить работу в любое время без риска блокировки клапана.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Быстрое и легкое заполнение всех типов швов, трещин и пустых пространств. Идеально изолирует настенные и потолочные покрытия, двери и окна, ступеньки лестницы, ванны и душевые и т.д. Заполнение и изоляция проходов электропроводки и трубопроводов. Звукоизоляция элементов установки центрального отопления, водопроводов и канализаций. Улучшение изоляции в холодильных камерах. Создание акустических экранов. Установка и герметизация ролл-штор, изоляционных и декоративных панелей, подоконников и т.д. Герметизация кровельных, стенных и потолочных стыков.



НОВИНКА

134521	gun	750 мл	5411183146259
134573	gun (-10°C)	750 мл	5411183146471

НОВИНКА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА

Многофункциональная пистолетная пена с увеличенным выходом и отличной адгезией к ПВХ, алюминию, древесине и большинству строительных материалов. Пистолет гарантирует точные дозирование и высокую производительность и позволяет остановить работу в любое время без риска блокировки клапана. Очень хорошо заполняет пустые пространства и разрешает избежать потери энергии.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация во время установки окон и дверей из ПВХ, древесины и алюминия. Заполнение и изоляция проходов электропроводки и трубопроводов. Звукоизоляция и герметизация простенков, пустых пространств и т.д. Звукоизоляция элементов установки центрального отопления, водопроводов и канализаций. Установка и герметизация ролл-штор, изоляционных и декоративных панелей, подоконников и т.д. Герметизация кровельных, стенных и потолочных стыков.

134523	gun	750 мл	5411183146310
134575	gun (-10°C)	750 мл	5411183146426



ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ

Технические аэрозоли



DEGRIP ALL

Высококачественное проникающее масло, растворяющее ржавчину и коррозию. Подходит для внутренних и наружных работ. Защищает от ржавчины и коррозии. Аэрозоль можно использовать под любым углом (360°).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Высокая эффективность при освобождении корродированных и ржавых металлических деталей, таких как гайки, болты и детали машин. Из-за очень низкого поверхностного натяжения проникает в очень маленькие отверстия для освобождения застрявших частей. Может применяться для оборудования, гаек, болтов, фланцев и т. д.

134156

аэрозоль

400 мл

5411183148178



MULTI SPRAY

Высококачественный универсальный спрей 8 в 1: растворитель ржавчины, смазка, очиститель, водоотталкивающий спрей, проникающее масло, противокоррозионная защита, контактный спрей, шок спрей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для использования на винтах, болтах, гайках, движущихся деталях, ось, шарнирах, цепях, садовых инструментах и т. д. Является коррозионно-стойким. Имеет проникающее действие и оставляет защитную пленку после очистки. Не разъедает пластмассы и металлы. Продлевает срок службы резины.

134155

аэрозоль

400 мл

5411183148161



SILICONE SPRAY

Прозрачный спрей со смазочными и антиадгезионными свойствами на основе высококачественного силиконового масла. Устойчив к воздействию высоких и низких температур и многих химических веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Снижает трение и уменьшает износ механических частей и идеально подходит для легкой смазки пластмасс и каучуков, таких как раздвижные двери и резиновые уплотнители. Кроме того, предотвращает грязевые и жировые отложения и поэтому идеально подходит для рельсов. Создает водоотталкивающий слой и защищает от влаги электропроводку автомобилей, двигателей, газонокосилок и т. д. Придает пластикам и резине глянцевое покрытие. Применимы в широком температурном диапазоне: от -40°C до +200°C. Не использовать для тормозных барабанов и тормозных дисков. Обработанные поверхности нельзя окрашивать.

134154

аэрозоль

400 мл

5411183148154



VASELINE SPRAY

Прозрачный, бескислотный смазочный и защитный спрей на основе вазелинового масла. Обладает смазывающим действием для металлов и пластмасс, защищает от погодных условий, слабых кислот, щелочей и общего износа. Обладает антикоррозионным и водоотталкивающим эффектом. Используется при низких уровнях давления и температуре до +150°C. Не содержит силикона.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Дверные и оконные петли, гайки и шурпулы, садовые инструменты, скользящие и врачающиеся жалюзи и т. д. Не использовать для тормозных барабанов и тормозных дисков.

134153

аэрозоль

400 мл

5411183148147





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительные материалы

GUN & FOAM CLEANER



ОЧИСТИТЕЛЬ ПУ ПЕНЫ

Очиститель в аэрозоле для удаления незатвердевшей полиуретановой пены с непористых поверхностей, а также для очистки пистолетов - как с резьбовым соединением, так и соединением CLICK&FIX. Может быть применен для обезжиривания металлических поверхностей перед использованием полимеров и силиконов. Содержит смесь растворителей, может реагировать с некоторыми материалами. Рекомендуется произвести тест

122716	gun	500 мл	5411183115750
124180	click	500 мл	5411183116917

PU REMOVER



УДАЛИТЕЛЬ ПУ ПЕНЫ

Препарат в форме геля для удаления остатков отвердевшей полиуретановой пены с непористых поверхностей - стекла, подоконников, алюминия, ПВХ. Содержит специально отобранный набор растворителей и пластификаторов. Безвреден для окружающей среды.

116544	6/Коробка	100 мл	5411183041899
--------	-----------	--------	---------------

SILICONE REMOVER



УДАЛИТЕЛЬ СИЛИКОНА

Готовый к применению гель на основе натуральных растворителей с приятным цитрусовым запахом, предназначенный для удаления отвердевших силиконов, MS полимеров, акриловых и бутиловых масс со стекла, глазури, ламинатов, алюминия, окрашенных поверхностей и металла с покрытием.

110757	12/Коробка	100 мл	5411183078109
--------	------------	--------	---------------

SILICON REINIGER



ОБНОВИТЕЛЬ СИЛИКОНА

Средство для обновления силиконовых швов, удаления осадков грязи и зазоров, а также свежих остатков силикона со стекол, керамических, эмалированных и глазурированных поверхностей.

104452	банка	100 мл	5411183013797
--------	-------	--------	---------------

SWIPEX



ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ

Механически прочные, не пылящие салфетки, пропитанные специально подобранный набором растворителей, поверхностью активных веществ и средств для ухода за руками. Предназначены для удаления свежих загрязнений силиконом, полиуретаном, MS полимерами, клеями, красками, маслами и жирами с рук, инструментов и других твердых поверхностей.

115908	банка	100 шт.	5411183057548
120874	пакет	20 шт.	5411183096486

SOUDAGLATT



ШПАТЕЛЬ


Специально профилированный шпатель из синтетического каучука для равномерного нанесения и разглаживания герметика в швах и соединениях различной ширины.

120167	1 шт.	5411183035607
--------	-------	---------------

Пистолеты

ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ DIY ЖЕЛТЫЙ

Ручной стандартный пистолет для нанесения клеев и герметиков в картриджах.



111072

1 шт.

5411183042896

ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ PRO ЧЕРНЫЙ

Пистолет для нанесения клеев и герметиков в картриджах. Версия усиленная черная (PRO) оснащена механизмом, предохраняющим от возврата поршня и вытекания герметика.



106617

1 шт.

5411183009462

ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ DESIGN GUN

Пистолет для нанесения профессиональной полиуретановой пены с резьбовым соединением.



103266

1 шт.

5411183037304

ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ DESIGN CLICK

Пистолет для нанесения профессиональной полиуретановой пены в аэрозоле с запатентованным фирмой «Soudal» байонетным соединением CLICK & FIX.



106016

1 шт.

5411183037731

ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ COMPACT GUN

Компактный пистолет из прочного пластика для нанесения полиуретановой пены в аэрозоле, оснащенный стандартной резьбой.



109953

1 шт.

5411183039643

ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ COMPACT CLICK

Компактный пистолет из прочного пластика для нанесения полиуретановой пены в аэрозоле, оснащенный запатентованным фирмой «Soudal» байонетным соединением CLICK & FIX.



110226

1 шт.

5411183040120

Таблица применения

ОКРАШИВАЕМОЕ	Применение	САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН	НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН	НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН	АКРИЛ - ОКРАШИВАЕМЫЙ ГЕРМЕТИК	ПАРКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИК	КЛЕЙ 49A	FIX ALL	СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ	ВЫСОКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН	ГЕРМЕТИК для ПЕЧЕЙ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК	БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК	СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУТИЛЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК	WASSER STOP
ВАННАЯ	акриловая ванна / керамическая плитка эмалированная ванна / керамическая плитка керамическая раковина / керамическая плитка эмалированный душевой поддон акриловый душевой поддон нержавеющая сталь / стена унитаз / напольная плитка	акриловая ванна / керамическая плитка эмалированная ванна / керамическая плитка керамическая раковина / керамическая плитка эмалированный душевой поддон акриловый душевой поддон нержавеющая сталь / стена унитаз / напольная плитка														
ВНУТРИ	моинка нержавеющая, композит / керамическая плитка натуальный камень / стена (нержавеющая сталь) пол / стена / керамическая плитка оконная рама / стена	моинка нержавеющая, композит / керамическая плитка натуальный камень / стена (нержавеющая сталь) пол / стена / керамическая плитка оконная рама / стена														
СНАРЖИ	подоконник / стена дверная коробка / стена порог / пол кассета ролл-шторами / стена лестница / стена плинтус / стена плинтус / паркетный пол щели между ламинированным полом и плитку см. либо стеной трещины на потолке трещины в стенах гипсокартонные плиты / углы стен	подоконник / стена дверная коробка / стена порог / пол кассета ролл-шторами / стена лестница / стена плинтус / стена плинтус / паркетный пол щели между ламинированным полом и плитку см. либо стеной трещины на потолке трещины в стенах гипсокартонные плиты / углы стен	оконная рама, дерево, ПВХ, пластмасса / стена оконная рама, дерево / стекло подоконник / стена дверная коробка / стена порог / пол бетон / другие материалы	оконная рама, дерево, ПВХ, пластмасса / стена оконная рама, дерево / стекло подоконник / стена дверная коробка / стена порог / пол бетон / другие материалы	оконная рама, дерево, ПВХ, пластмасса / стена оконная рама, дерево / стекло подоконник / стена дверная коробка / стена порог / пол бетон / другие материалы	соединение стеклянных элементов	кровельный фонарь / кровля ремонт протекающей кровли склейивание блокунарок листов	единиц, камни	стеклянные конструкции освещение теплиц трубы, дымоходы тепло - звукоизоляция							
ДРУГИЕ																



Expert in sealants, foams and adhesives

ооо “соудал”
Россия • 142006, Московская обл.,
г. Домодедово, м-рн Востряково,
владение «Триколор», строение 6
тел. +7 (495) 926 64 53
факс: +7 (495) 926 64 53
www.soudal.ru